

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ ASTRONOMIJE 2022. GODINE

Razred ili kategorija natjecanja: I. razred srednje škole

Zaporka _____

Broj postignutih bodova ____ / 50

Potpis članova Školskog povjerenstva

1. _____

2. _____

3. _____

Mjesto i nadnevak: _____

Za rješavanje zadatka predviđeno je 60 minuta.

Ispiti znanja označavaju se zaporkama. Zaporku čini jedna riječ primjerenog značenja i peteroznamenkasti broj. Zaporka upisana na prvoj stranici ispita upisuje se i na priloženi obrazac zajedno s imenom, prezimenom i OIB-om učenika, razredom, školom, mjestom, općinom ili gradom, županijom te imenom i prezimenom učitelja/nastavnika mentora te ime i prezime komentatora (ukoliko natjecatelj ima komentatora). Taj se obrazac stavlja u omotnicu, koja se zalijepi i na njoj se ništa ne piše.

Učenicima se dopušta pisanje po marginama i po praznim stranicama ispitnog materijala bez oduzimanja bodova i/ili diskvalifikacije. Ako učenici trebaju dodatni papir za rješavanje zadatka, treba im ponuditi ovjereni bijeli papir. Isključivo se vrednuje samo čitko napisan odgovor u prostor predviđen za odgovor. Ispit se rješava kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše. Netočno riješeni zadaci i naknadno ispravljeni odgovori te odgovori u zagradama ne vrednuju se.

Povjerenstva i podpovjerenstva ispravljuju ispite kemijskom olovkom s crvenom tintom. Član povjerenstva koji pregledava zadatke znakom √ označava da je odgovor ispravan, ispisuje broj ostvarenih bodova uz odgovore, upisuje ukupan broj bodova na naslovnicu ispita te svojim potpisom potvrđuje točnost broja bodova što nakon pregleda supotpisuju još dva člana povjerenstva. Ako se pri upisivanju broja bodova ili pri konačnom zbroju bodova pogriješi, pogrešku valja precrtati dvjema kosim crtama te dopisati ispravak s potpisom svih članova povjerenstva (3 člana).

Pitanja

Zaokruži točan odgovor

1. Koje od zviježđa je anticirkumpolarno za opažača u Južnoafričkoj Republici?

- a. Bik
- b. Vodonosac
- c. Veliki pas
- d. Zmaj
- e. Zec

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

2. Razlika u sjaju dviju zvijezda iznosi 5 magnituda. Njihov omjer sjaja iznosi:

- a. 5
- b. 10
- c. 50
- d. 100
- e. 500

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

3. Mliječni put po svojem obliku spada u skupinu galaktika koje nazivamo:

- a. eliptične galaktike
- b. piramidalne galaktike
- c. nepravilne galaktike
- d. spiralne galaktike
- e. trokutaste galaktike

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

4. Sunce postiže najveću visinu na sjevernoj obratnici u trenutku:

- a. ljetnog suncostaja
- b. ljetne ravnodnevnice
- c. ravnodnevnice
- d. zimskog suncostaja
- e. zimske ravnodnevnice

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

5. Mjerne jedinice za udaljenost poredane od veće prema manjoj su:

- a. svjetlosna godina, parsek, kilometar, astronomska jedinica
- b. astronomska jedinica, parsek, svjetlosna godina, kilometar
- c. astronomska jedinica, svjetlosna godina, parsek, kilometar
- d. parsek, svjetlosna godina, astronomska jedinica, kilometar
- e. svjetlosna godina, astronomska jedinica, parsek, kilometar

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

Odgovori na pitanja upisivanjem na postavljenu crtu

6. Koji nebeski objekt djeluje najvećom silom na stvaranje morskih mijena? _____

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

7. Kako nazivamo vrijeme potrebno proljetnoj točki da opiše puni krug po ekliptici?

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

8. Newtonov teleskop prema vrsti optičkih elemenata od kojih je građen još nazivamo_____.

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

9. Kako se zove period u kojemu Mjesec prođe kroz ciklus svojih faza? _____

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

10. Nadopuni izraz tako da opisuje treći Keplerov zakon.

$$\frac{T}{a} = konstanta$$

| | |
|--|---|
| | 2 |
|--|---|

Zadaci

1. Crtežom prikaži položaje Marsa i Zemlje u odnosu prema Suncu za:

| | |
|--|---|
| | 7 |
|--|---|

- a) konjunkciju
- b) opoziciju
- c) kvadraturu.

Za svaki položaj izračunaj udaljenost između Zemlje i Marsa ako je Zemlja od Sunca udaljena 149 000 000 km, a Mars 228 000 000 km.

2. Izračunaj omjer brzina gibanja Zemlje i Saturna uz prepostavku poznavanja njihovih udaljenosti od Sunca i perioda revolucije.

| | |
|--|---|
| | 5 |
|--|---|

3. Zvijezda Merak (β UMa) gledano je udaljena 79,74 gs. Koliko joj iznosi kut paralakse i tangencijalna
brzina ako se u 17 godina pomakne za $0,1''$?

| | |
|--|---|
| | 8 |
|--|---|

4. Spoji zviježđe, imenuj ga, dodatno imenuj i označi barem tri zvijezde.

| | |
|--|----|
| | 10 |
|--|----|

Alpheratz