

**ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO  
NATJECANJE MLADIH HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA**

9. ožujka 2024.

Kategorija: podmladak

Zaporka natjecateljske ekipe: \_\_\_\_\_

Redni broj člana ekipe: \_\_\_\_\_

**RADNA POZICIJA 2**

**Pisana provjera znanja iz pružanja prve pomoći**

Ukupan broj bodova: 16

**Broj postignutih bodova:** \_\_\_\_\_

Potpis sudca: \_\_\_\_\_

Članovi Povjerenstva za utvrđivanje i zbrajanje rezultata:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**UPUTE:**

1. Za rješavanje pisanih zadataka imaš 10 minuta.
2. Pažljivo čitaj uputu, zadatak i ponuđene odgovore. Samo je jedan odgovor točan.
3. Piši plavom kemijskom olovkom.
4. Jednom napisane odgovore nije dopušteno prepravljati.
5. Za vrijeme rješavanja zadataka članovi ekipe ne smiju međusobno komunicirati.

1. Koji je telefonski broj Hitne medicinske službe?

2	
---	--

- a) 192
- b) 194
- c) 911
- d) 193

2. Sekundarni pregled se provodi:

2	
---	--

- a) nakon prvoga pregleda i zbrinjavanja stanja opasnih po život
- b) odmah nakon prvoga pregleda prije zbrinjavanja stanja opasnih po život
- c) kod mnogobrojnih ozljeda
- d) kad ne vidimo ozljede

3. Kako se zove položaj u koji se postavlja osoba bez svijesti i koja diše?

2	
---	--

- a) stabilan bočni položaj
- b) ležeći položaj
- c) autotransfuzijski položaj
- d) poza mislioca

4. Kad se postavlja kompresivni zavoj?

2	
---	--

- a) kod jakoga vanjskog krvarenja
- b) kod opekline
- c) kod unutarnjega krvarenja
- d) samo kod odraslih osoba

5. Koji od navedenih postupaka treba što prije napraviti s opeklinama?

2	
---	--

- a) ohladiti
- b) oprati
- c) ugrijati
- d) premazati mastima ili uljem

6. Zaokruži točan postupak prve pomoći kod potpunoga začepljenja dišnog puta odrasle osobe.

2	
---	--

- a) izmjeničnim slijedom prvo primijeniti do pet pritisaka na trbuh i do pet udaraca u leđa
- b) potrebno je poticati osobu na kašljanje
- c) potrebno je samo pritiskati trbuh
- d) izmjeničnim slijedom prvo primijeniti do pet udaraca u leđa i do pet pritisaka na trbuh

7. Uz pomoć kojih se materijala kutije prve pomoći imobilizira prijelom nadlaktice?

2	
---	--

- a) dvije trokutaste marame
- b) jedne trokutaste marame
- c) udlaga
- d) zavoja

8. Koji je od navedenih lijekova možemo dati osobi kod koje sumnjamo na srčani udar (infarkt)?

2	
---	--

- a) bilo koji lijek za srčane bolesnike koji nađemo u svojoj blizini i na njega nije alergična
- b) medicinski aktivni ugljen ako ga osoba ima kod sebe i na njega nije alergična
- c) aspirin kod osoba starijih od 16 godina ako ga osoba ima kod sebe i na njega nije alergična
- d) inhalator ako ga osoba ima kod sebe i na njega nije alergična