

**ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO
NATJECANJE MLADIH HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA**

9. ožujka 2024.

Kategorija: podmladak

Zaporka natjecateljske ekipe: _____

Redni broj člana ekipe: _____

RADNA POZICIJA 2

Pisana provjera znanja iz pružanja prve pomoći

Ukupan broj bodova: 16

Broj postignutih bodova: _____

Potpis sudca: _____

Članovi Povjerenstva za utvrđivanje i zbrajanje rezultata:

1. _____
2. _____
3. _____

UPUTE:

1. Za rješavanje pisanih zadataka imaš 10 minuta.
2. Pažljivo čitaj uputu, zadatak i ponuđene odgovore. Samo je jedan odgovor točan.
3. Piši plavom kemijskom olovkom.
4. Jednom napisane odgovore nije dopušteno prepravljati.
5. Za vrijeme rješavanja zadataka članovi ekipe ne smiju međusobno komunicirati.

2	
---	--

1. Koji je telefonski broj Hitne medicinske službe?

- a) 192
- b) 194
- c) 911
- d) 193

2	
---	--

2. Sekundarni pregled se provodi:

- a) nakon prvoga pregleda i zbrinjavanja stanja opasnih po život
- b) odmah nakon prvoga pregleda prije zbrinjavanja stanja opasnih po život
- c) kod mnogobrojnih ozljeda
- d) kad ne vidimo ozljede

2	
---	--

3. Kako se zove položaj u koji se postavlja osoba bez svijesti i koja diše?

- a) stabilan bočni položaj
- b) ležeći položaj
- c) autotransfuzijski položaj
- d) poza mislioca

4. Kad se postavlja kompresivni zavoj?

2	
---	--

- a) kod jakoga vanjskog krvarenja
- b) kod opeklini
- c) kod unutarnjega krvarenja
- d) samo kod odraslih osoba

5. Koji od navedenih postupaka treba što prije napraviti s opeklinama?

2	
---	--

- a) ohladiti
- b) oprati
- c) ugrijati
- d) premazati mastima ili uljem

6. Zaokruži točan postupak prve pomoći kod potpunoga
začepljenja dišnog puta odrasle osobe.

2	
---	--

- a) izmjeničnim slijedom prvo primijeniti do pet pritisaka na trbuh
do pet udaraca u leđa
- b) potrebno je poticati osobu na kašljanje
- c) potrebno je samo pritiskati trbuh
- d) izmjeničnim slijedom prvo primijeniti do pet udaraca u leđa i do
pet pritisaka na trbuh

7. Uz pomoć kojih se materijala kutije prve pomoći imobilizira prijelom nadlaktice?

2	
---	--

- a) dvije trokutaste marame
- b) jedne trokutaste marame
- c) udloga
- d) zavoja

8. Koji je od navedenih lijekova možemo dati osobi kod koje sumnjamo na srčani udar (infarkt)?

2	
---	--

- a) bilo koji lijek za srčane bolesnike koji nađemo u svojoj blizini i na njega nije alergična
- b) medicinski aktivni ugljen ako ga osoba ima kod sebe i na njega nije alergična
- c) aspirin kod osoba starijih od 16 godina ako ga osoba ima kod sebe i na njega nije alergična
- d) inhalator ako ga osoba ima kod sebe i na njega nije alergična