

Pitanja i zadaci za županijsko natjecanje iz astronomije 2012.

III. razred. razred srednje škole

8. ožujka 2012.

Pitanja

1. Za energiju koju zrači Sunce uglavnom je zaslužna reakcija:
 - (a) ${}_1^1\text{H}_2 \rightarrow 2 {}_1^1\text{H}$
 - (b) $4 {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He}$
 - (c) ${}_{ 7}^{ 15}\text{N} + {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_{ 8}^{ 14}\text{O}$
 - (d) $3 {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_6^{ 12}\text{C}$
2. Koja od navedenih tvrdnji upućuje na to da su pulsari u stvari neutronske zvijezde?
 - (a) pulsari su koncentrirani u galaktičkoj ravnini
 - (b) najbrži pulsari imaju periode manje od jedne sekunde
 - (c) svi pulsari emitiraju radiozračenje
 - (d) pulsar u maglici Rakovica pulsira i na optičkoj valnoj duljini
3. Trojanci su skupine asteroida koji se okupljaju u
 - (a) Kirkwoodovim zonama
 - (b) Cassinijevoj pukotini
 - (c) Titius-Bodeovom nizu
 - (d) Lagrangeovim točkama
4. U bijelom patuljku gravitacijska sila je:
 - (a) jaka, ali uravnotežena tlakom idealnog plina
 - (b) jaka, ali nije ničim uravnotežena
 - (c) uravnotežena je tlakom degeneriranog plina
 - (d) slaba pa nije potrebno uravnoteženje
5. Sunce neće nikad bljesnuti poput nove jer:
 - (a) bi trebalo imati puno veću masu
 - (b) bi trebalo imati puno manju masu
 - (c) bi trebalo biti u dvojnom sustavu zvijezda
 - (d) ne bi smjelo biti spektralnog tipa G2V

6. Drakonska godina je vrijeme potrebno Suncu (viđenom sa Zemlje) za revoluciju u odnosu na:
 - (a) konjunkciju vanjskih planeta
 - (b) zadnju potpunu pomrčinu
 - (c) isti lunarni čvor
 - (d) perigej Mjesečeve orbite
7. Do razlike sideričke i tropске godine dolazi zbog:
 - (a) perturbacija orbite koje uzrokuju okolne zvijezde
 - (b) perturbacija orbite koje uzrokuju okolni planeti
 - (c) precesije
 - (d) eliptičnosti orbite
8. Ekstrasolarni planeti najčešće se pronalaze pomoću metode:
 - (a) mikrogravitacijske leće
 - (b) pozadinskog usporavanja
 - (c) povećanja aktivnosti pozadinske zvijezde
 - (d) radikalnih brzina
9. Tamna tvar otkrivena je na temelju:
 - (a) velike brzine kuglastih jata
 - (b) orbitalne brzine zvijezda oko središta galaktika
 - (c) smanjene brzine galaksije od središta prema rubovima
 - (d) točnim mjeranjem Hubbleovog parametra
10. Zvijezda se pomiče vodoravno i udesno po Hertzsprung-Russelovom dijagramu.
Koja je od slijedećih tvrdnji istinita?
 - (a) površinska temperatura i polumjer se smanjuju
 - (b) površinska temperatura se povećava, a polumjer smanjuje
 - (c) površinska temperatura se smanjuje, a polumjer povećava
 - (d) površinska temperatura i polumjer se povećavaju

Zadaci

1. Period rotacije najsjajnijeg poznatog milisekundnog pulsara PSR J0437-4715 iznosi $T = 5,75$ ms, a masa mu je $1,8 M_{\odot}$. Rad potreban za podizanje 1 g na visinu od 1 cm na tom pulsaru jednak je radu potrebnom za podizanje 1000 t na 1 m visine na Zemlji. Odredite brzinu rotacije na ekvatoru pulsara u usporedbi s brzinom svjetlosti. (masa Sunca = $2 \cdot 10^{30}$ kg, masa Zemlje = $6 \cdot 10^{24}$ kg, polumjer Zemlje $R_Z = 6400$ km, brzina svjetlosti u vakuumu $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹).

[ukupno 10 bodova]

2. Kamera s orbitera Mars Expressa razlučuje na Marsu predmete veličine 2 m, s udaljenosti od 250 km. Kolika je moć kutnog razlučivanja kamere u lučnim sekundama i koliki je promjer njezina objektiva ako je valna duljina 500 nm?

[ukupno 4 boda]

3. Polumjer crvenog superdiva KW Sagitarii je $R = 1460 R_{\odot}$. Prividna zvjezdana veličina te zvijezde iznosi $m = 8,983$, a nalazi se na udaljenosti 3005 pc. Kolika je površinska temperatura te zvijezde, ako je absolutna zvjezdana veličina Sunca $M_{\odot} = 5$, a površinska temperatura Sunca $T_{\odot} = 6000$ K?

[ukupno 6 bodova]

4. Odredite minimalnu i maksimalnu brzinu Jupitera čija je velika poluos $a = 5,2$ aj, a udaljenosti u afelu, odnosno perihelu $r_{\text{afel}} = 8,16 \cdot 10^8$ km i $r_{\text{perihel}} = 7,41 \cdot 10^8$ km. Masa Sunca je $1,99 \cdot 10^{30}$ kg.

[ukupno 10 bodova]